



MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ – INSTALLATIONS DU GYMNASE

Chaque site devra élaborer une procédure permettant l'inspection régulière des installations ainsi que des procédures de suivi appropriées..

NOM DU SITE _____

DATE D'INSPECTION _____ **HEURE** _____

INSPECTÉ PAR _____

Si vous cochez « Non » pour l'un ou l'autre des éléments de sécurité énumérés ci-dessous, il faudra procéder à un suivi en signalant le problème au superviseur ou à un responsable de niveau équivalent.

ÉLÉMENT	OUI	NON	SUIVI/INTERVENTION/PROCHAINES ÉTAPES
SCÈNE AJUSTABLE			
Les galets roulent en douceur			
Le mécanisme de verrouillage est sécuritaire			
BUTS DE BASKETBALL			
Les panneaux sont en bon état			
Les câbles et attaches retenant les panneaux aux murs sont sécuritaires			
Les anneaux sont fixes et droits			
Les bandes de fixation à crochets et à boucles sur les murs derrière les panneaux sont capables de retenir convenablement les tapis			
Le treuil n'est pas situé directement en dessous d'un panneau fixé au mur			



ÉLÉMENT	OUI	NON	SUIVI/INTERVENTION/PROCHAINES ÉTAPES
Les coussinets de mousse qui doivent recouvrir le rebord inférieur des panneaux sont fixés en place			
Le matelassage mural est fixé de manière sécuritaire			
Les poulies et câbles sont en bon état			
BANCS			
Les dessus et appuis des bancs n'ont ni fissures, ni éclats			
Les bancs sont stables, ne branlent pas			
GRADINS			
Sont fixés solidement au mur			
Les sièges et contremarches ne comportent ni fissures, ni éclats			
PLAFOND			
Les carreaux et panneaux sont en place			
Les lampes, diffuseurs, ventilateurs et haut-parleurs ainsi que leurs dispositifs de protection sont bien fixés			
VESTIAIRES			
Sont libres d'objets pouvant susciter un danger (tables, chaises, pianos, par ex.)			
Le plancher offre une adhérence sûre			
Les bancs ne comportent ni fissures, ni éclats			
BARRES DE TRACTION ET PANNEAUX PERFORÉS			
Sont solidement fixés au mur			
Leurs éléments ajustables sont en bon état			
Les trous et chevilles des panneaux sont en bon état			
STRUCTURES ARTIFICIELLES D'ESCALADE – PERMANENTES			



ÉLÉMENT	OUI	NON	SUIVI/INTERVENTION/PROCHAINES ÉTAPES
Les câbles guides sont solides			
Les dispositifs d'ancrage au mur sont solides			
Les plateformes sont fixées de manière appropriée			
ENTRÉES/SORTIES			
Ne sont pas obstruées			
Les portes n'ont pas de poignées ni de barres en saillie du côté du gymnase			
Les portes s'ouvrent vers l'extérieur du gymnase			
Les enseignes de sortie sont en bon état de fonctionnement			
PLANCHERS			
Sont propres et secs			
Offrent une bonne adhérence			
Sont exempts d'objets sur lesquels on pourrait trébucher/ glisser			
Les douilles sont couvertes et au ras du sol			
Les plaques sont au ras du sol et en bon état			
PORTES PLIANTES, RIDEAU SUSPENDU			
Les interrupteurs ou contrôles fonctionnent comme ils sont censés fonctionner			
Fonctionnent en douceur			
L'étoffe est en bon état (chercher des fentes et déchirures)			
La pochette de rangement ne contient pas d'équipement			
ESPACE DU GYMNASE			
Il n'y a pas de meubles « entreposés » ni de boîtes ou d'équipement le long des murs du périmètre et dans les coins			



ÉLÉMENT	OUI	NON	SUIVI/INTERVENTION/PROCHAINES ÉTAPES
CORDES			
Ne sont pas effilochées			
ESCALIERS			
Sont libres d'obstacles			
Les girones sont en bon état			
Les rampes sont sécuritaires			
Ne comportent pas de clous en saillie ni de fissures ou d'éclats			
SALLE D'ENTREPOSAGE			
Le plancher est propre; l'espace de circulation n'est pas encombré d'équipement			
L'équipement est rangé sur des étagères désignées			
Les poteaux de volley-ball/badminton sont attachés pour qu'on ne puisse trébucher sur un poteau et se blesser			
MURS			
Les prises de courant, interrupteurs, grilles à registre, etc. qui représentent un risque doivent tous être coussinés ou au ras de la surface du mur			
Ne comportent pas de crochets, de clous ni d'autres éléments qui font saillie			
Les revêtements des tapis protecteurs fixés aux murs ne sont ni déchirés, ni usés			
Les bandes de fixation à crochets et à boucles tiennent solidement au mur et sont en bon état			
Les postes d'alerte incendie sont munis de couvercles			